

**Dyrektor**  
**Sądu Okręgowego Warszawa-Praga**  
**w Warszawie**

Warszawa, dnia 8 maja 2023 r.

**WYKONAWCY**

Dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego o wartości poniżej 130.000,00 zł netto, to jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) na „świadczanie usług zdrowotnych w zakresie medycyny pracy dla pracowników oraz kandydatów do pracy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie obejmujących wykonywanie badań profilaktycznych: okresowych, wstępnych i kontrolnych wraz z wydaniem orzeczenia”.

W dniu 5 maja 2023 roku do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie nr 1:**

Zamawiający w zapytaniu ofertowym zawarł informację:

"Warunkiem złożenia oferty jest zapewnienie przez Wykonawcę wykonywania usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w jednej placówce.

Niedopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę świadczenia usług w różnych placówkach."

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu w następujący sposób?

"Warunkiem złożenia oferty jest zapewnienie przez Wykonawcę wykonywania usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w jednej placówce.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę świadczenia usług w różnych placówkach w przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług podwykonawcy w zakresie wykonywania badań psychotechnicznych."

Uzasadnienie:

Wykonawca uważa warunek realizacji świadczeń w jednej placówce postawiony Zamawiającego w znacznym stopniu ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenia oferty świadczeniodawcom, którzy nie wykonują pełnego zakresu badań w jednej placówce. Precyzując Wykonawca ma na myśli wykonywanie badań psychotechnicznych kierowców, które zleca podwykonawcy. Z informacji jakie Wykonawca posiada na terenie m.st. Warszawy wśród Samodzielnych Zespołów Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego realizujących świadczenia medycyny pracy tylko dwa zespoły posiadają własne pracownie psychologiczne realizujące badania psychotechniczne pozostałe korzystają z usług podwykonawców.

W związku z powyższym czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności uwzględni prośbę Wykonawcy o proponowaną zmianę zapisów zapytania ofertowego?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowaną przez Wykonawcę.

**Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.**